

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 2001/58/EG

Druckdatum: 01.03.2004

Seite: 1/4
überarbeitet am: 01.03.2004

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

. Angaben zum Produkt

- . Handelsname:** Dach – u. Fassadenhaut / ziegelrot/rotbraun/braun/grau/hellgrau/naturrot/
anthrazitgrau und grün.

. Verwendung des Anstriches:

. Hersteller/Lieferant:

Heveasol Bautenschutz Aldinger GmbH
Ladestraße 11
04774 Dahlen

Tel: 034361/ 51494

- . Auskunftgebender Bereich:** Leiter Produktion / Laborleiter

2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

. Chemische Charakterisierung

- . Beschreibung:** bestehend aus nachfolgend angeführten Stoffen.

Polymerdispersion

Glykole

Füllstoffe

Farbpigmente

. Gefährliche Inhaltsstoffe:

entfällt

3 Mögliche Gefahren

keine bekannt.

4 Erste- Hilfe Maßnahme

. Allgemeine Hinweise:

- . nach Hautkontakt:** mit Seife oder Handwaschpaste entfernen, danach Hautschutz-
creme auftragen.

- . nach Augenkontakt:** Mit Wasser spülen, Augenarzt aufsuchen.

- . nach Verschlucken:** Arzt konsultieren.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

. Geeignete Löschmittel:

Produkt selbst brennt nicht, Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

- . Besondere Schutzausrüstung:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 2001/58/EG

Seite: 2/4

Druckdatum. 01.03.2004

überarbeitet am: 01.03.2004

**Handelsname: Dach. u. Fassadenhaut: ziegelrot/rotbraun/braun/grau/hellgrau/naturrot/
anthrazitgrau und grün**

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- . **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Nicht erforderlich
- . **Umweltschutzmaßnahmen:**
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- . **Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:**
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur oder Sägemehl/späne) aufnehmen.
- . **Zusätzliche Hinweise:** Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.

7 Handhabung und Lagerung

- . **Handhabung:**
- . **Hinweis zum sicheren Umgang:** keine
- . **Hinweis zum Brand- und Explosionsschutz:** keine

- . **Lagerung:**
- . **Anforderung an Lagerräumen und Behältern:** Behälter dicht geschlossen halten.
- . **Zusammenlagerungshinweise:** keine besonderen Anforderungen
- . **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:** Vor Frost und starker Erwärmung schützen.

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

- . **Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:**
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7

- . **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**
Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

- . **Persönliche Schutzausrüstung:**
 - . **Atemschutz:** nicht erforderlich
 - . **Handschutz:** nicht erforderlich
 - . **Augenschutz:** gegebenenfalls Schutzbrille bei Spritzgefahr

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 2001/58/EG

Seite: 3/4

Druckdatum: 01.03.2004

überarbeitet am: 01.03.2004

**Handelsname: Dach-u. Fassadenhaut / ziegelrot/rotbraun/braun/grau/hellgrau/naturrot/
anthrazitgrau und grün**

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- . **Form:** dickflüssig
- . **Farbe:** ziegelrot, rotbraun, braun, grau, hellgrau, naturrot, anthrazitgrau und grün
- . **Geruch:** Charakteristik

Wert/Bereich Einheit

Methode

- . **Zustandsänderung**
- . **Erweichungspunkt RuK des eingesetzten Bitumen**
- . **Flammpunkt:**
- . **Zündtemperatur:**

- . **Selbstentzündlichkeit:**

Das Produkt ist nicht selbstentzündlich

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| . Explosionsgefahr: | keine |
| . Dichte: bei 20°C | ca. 1,3 g/cm ³ |
| . Löslichkeit in Wasser: | löslich |
| . ph-Wert: (20°C) | 7,0 – 7,5 |
| . Viskosität: | n. b. |

10 Stabilität und Reaktivität

- . **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**
keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung

- . **Gefährliche Reaktionen:** keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

11 Angaben zur Toxikologie

- . **Akute Toxizität:** keine
- . **Primäre Reizwirkung:**
- . **an der Haut:** Keine Reizwirkung
- . **Zusätzliche toxikologische Hinweise:**
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheits-schädlichen Wirkungen.

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 2001/58/EG

Seite: 4/4

Druckdatum: 01.03.2004

überarbeitet am: 01.03.2004

**Handelsname: Dach-u. Fassadenhaut: ziegelrot/rotbraun/braun/grau/hellgrau/naturrot/
anthrazitgrau und grün**

12 Angaben zur Ökologie

. Allgemeine Hinweise:

Eindringen in das Grundwasser, in Gewässer oder in Kanalisation verhindern.

13 Hinweise zur Entsorgung

. Produkt:

. Empfehlung:

Produkt kann nach völligen Austrocknung zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.

14 Angaben zum Transport

. Landtransport ADR / RID und GGVS / GGVE (grenzüberschreitend/Inland):

. ADR / RID- GGVS / E Klasse:

. ADR / RID:

. Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach o.g. Verordnungen.

15 Vorschriften

. Kennzeichnen nach EWG - Richtlinien:

Das Produkt ist im Sinne / GefStoff V nicht kennzeichnungspflichtig

. Nationale Vorschriften:

. Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung)

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.